TOSHIBA

Leading Innovation

消せるトナーで、紙をリユース

e-blue 消せるトナー

e-STUDIO352EB

e-STUDIO167/207 + e-blueキット

※写真はオプションを装着した状態です。

e-blue™

資源と地球と協調するオフィスへ。
e-blueが、ビジネスの未来を変えてゆきます。

一度プリントした紙も、インクが消えればまた新たに使えるはず。
そんな発想から生まれた消せるトナー「e-blue」でプリントすることで、
5回程度のリユース（再使用）が可能になりました。

「e-blue」の特長

1枚の用紙を5回程度リユース（再使用）可能。
OA紙と同じように使えます。

特長1 プリントした文字や画像を消すことのできる専用青色トナーを装着。

特長2 1枚の紙を5回程度リユース（再使用）可能。用紙使用量・コストを大幅に削減。

特長3 他の印刷物と一目で区別できる青色トナーを採用。ほとんどのOA用紙にプリントできます。

特長4 専用の消せるボールペン、消せるマーカーで書き込みOK。通常のプリントと同じように使えます。

※トナー主成分の樹脂により印字の後が若干残ります。

導入の効果

OA用紙の購入量を抑えるとともに、
CO^2排出削減にも寄与します。

メリット1

OA用紙の購入量を削減できます。

●紙使用量が約60%節約でき、コスト低減につながりました。



メリット2

環境負荷低減に貢献できます。

●環境への取り組みがオフィスで実感できます。
●ISO14001シリーズのお役に立ちます。
●CO^2排出削減のお役に立ちます。



※弊社導入部門の実績です。使用状況によって削減比は異なります。
※原稿を10,000枚印刷した場合のCO^2排出量を算出。通常片面印刷と比較した場合、4回消去でCO^2排出量は、約50%削減されます。

消去の原理

独自の新発想が、情報消去を可能にしました。

色素と発色剤の結びつきを、加熱によって断ち切ることで消去します。



消去の方法

簡単操作で、大量消去も可能です。

消せるトナー「e-blue」で、OA用紙のオフィス内リユース（再使用）を簡単に実現!!



印刷した文字や画像を消すことのできる青色のトナー=e-blueでプリント。

専用の消せるボールペンとマーカーを使えば、プリントに書き込みも可能です。



使用済みの用紙がたまったら消去装置で簡単消去。
A4サイズなら一度に200～400枚、
A3サイズなら100～200枚一挙に消去。
3時間でリユース（再使用）可能。

使用済みのe-blueプリント用紙を専用ボックスへ回収。ミスプリントも捨てずに回収。

消去までの手順

Lineup

e-STUDIO167/207+e-blueキット

投資を抑え、「e-blue」による紙のリユースを実現します。

特　長

**e-STUDIO167/207は2400dpi相当×600dpiの高解像度を実現した高画質の再現力と16／20枚／分（A4ヨコ）という連続出力速度を実現。
コピー、スキャン、プリントというベーシックな機能にも高いクオリティを追求しています。**

標準機能

コピー

16／20枚／分（A4ヨコ）のスムーズ出力、フィニッシングの利用で各種ドキュメント作成の生産性をアップ。

高画質2400dpi相当×600dpi

文字はもちろん、写真やイラストなどのハーフトーン原稿もクリアかつシャープに再現。

ローカルプリンタ／スキャナ

**便利なローカルプリンタ／スキャナ機能を標準搭載。
パソコンとUSBケーブルで接続すれば、パソコンからの印刷や、スキャンした画像データをパソコンに取込むことができます。**

拡張機能（オプション）

プリンタ

16／20枚／分（A4ヨコ）のスムーズ出力、フィニッシングの利用で各種ドキュメント作成の生産性をアップ。

FAX・インターネットFAX

スキャン画像をインターネットFAXで送信。インターネットFAXとFAXの同時送信も可能。パソコンで作成したデータの送信、ファイリングボックスへの転送など、多彩なFAX機能を搭載。

スキャン to ファイル



スキャンデータをPDFやTIFFのファイル形式で本体のハードディスク、ネットワーク上のファイルサーバ、クライアントパソコンの共有フォルダなどに保存できます。

※e-blueでご使用するにあたり、e-blueキットを同時購入していただく必要があります。
※e-blueキットにはe-blueで使用するための現像剤が含まれております。

Lineup

e-STUDIO352EB

消せるトナー「e-blue」を標準搭載。
環境にもやさしい高性能MFP e-STUDIO352EB。

特　長

35枚／分の高速・鮮明モノクロコピー機能を標準装備。オプションでプリンタ・スキャナ・FAX・インターネットFAXと、1台5役で文書作成を強力サポートします。さらに、インターネットなど、社内外のネットワークにすぐつながり、標準装備のファイリングボックスの活用により、電子文書／紙文書の一元管理を実現します。オフィスにつながり、次のビジネスにつながり、環境にもやさしくつながる高性能Net-Ready MFPです。

標準機能

コピー

35枚／分（A4ヨコ）のスムーズ出力、フィニッシングの利用で各種ドキュメント作成の生産性をアップ。

高画質2400dpi相当×600dpi

文字はもちろん、写真やイラストなどのハーフトーン原稿もクリアかつシャープに再現。



選べる3つの原稿モード

文字/写真モード、写真モード、文字モードの3つのモードを搭載。写真や企画書など、原稿の種類に合わせて、画質モードが選択できます。

拡張機能（オプション）

プリンタ

35枚／分（A4ヨコ）のスムーズ出力、フィニッシングの利用で各種ドキュメント作成の生産性をアップ。

FAX・インターネットFAX



スキャン画像をインターネットFAXで送信。インターネットFAXとFAXの同時送信も可能。パソコンで作成したデータの送信、ファイリングボックスへの転送など、多彩なFAX機能を搭載。

スキャン to ファイル



スキャンデータをPDFやTIFFのファイル形式で本体のハードディスク、ネットワーク上のファイルサーバ、クライアントパソコンの共有フォルダなどに保存できます。

e-STUDIO352EB　基本仕様	
形式	デスクトップ
読み取り解像度	600dpi
書き込み解像度	2,400dpi 相当 × 600dpi
階調	256階調
定着方式	誘導加熱によるヒートローラ方式
用紙種類	自動給紙の場合:64～105g/m²の上質紙 手差し給紙の場合:50～209g/m²の上質紙、OHPフィルム、官製ハガキ他
ウォームアップタイム	約20秒(20℃)＜節電機能使用時:20秒以下＞
給紙方法／給紙容量	カセット2段自動給紙(東芝推奨紙600枚×2)、 および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能) オプション:多段給紙装置(東芝推奨紙600枚×1) 給紙カセット(多段給紙装置用追加カセット) (東芝推奨紙600枚×1) 大容量給紙装置(東芝推奨紙3,000枚、A4ヨコ) ※FAX機能での手差し給紙は行えません。
両面機能	スタックレス方式
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ供給方式
メモリ容量	メインメモリ　:256MB ページメモリ:32MB
ハードディスク容量	40GB以上
電源	AC100V・15A、50／60Hz共通
最大消費電力	1.5kW以下
エネルギー消費効率	51Wh/h
大きさ	操作パネル傾き45度時:幅660×奥行758×高さ739mm 操作パネル傾き7度時:幅660×奥行784×高さ739mm
質量	86kg(本体のみ)
機械占有寸法	幅1,028×奥行758mm (手差しトレイ、排紙ストッパ伸長時、操作パネル傾き45度、取説ポケット含まず)

e-STUDIO352EB　コピー機能・仕様	
複写原稿	シート、ブック(最大A3)
複写サイズ	自動給紙の場合:A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ 手差し給紙の場合:A3～A5タテ、ハガキサイズ (欠け幅:先端3±2mm、後端・左右端各2±2mm)
ファーストコピータイム	3.9秒(A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面からのコピー時)
連続複写速度	35枚／分(A4ヨコ)　21枚／分(B4)　18枚／分(A3)
複写倍率	等倍 1:1±0.5% 縮小 0.25、0.50、0.57、0.61、0.71、0.82、0.86 拡大 1.15、1.22、1.41、1.63、1.73、2.00、4.00 ズーム倍率 25～ 400%(1% きざみ376段階) (自動原稿送り装置使用時は25～200%まで)
連続複写	1～999枚

e-STUDIO352EB　オプション機能*

FAX機能	ネットワークプリンタ機能
ネットワークスキャナ機能	インターネットFAX機能

*詳細につきましてはセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずね下さい。
※記載の商品は日本国内仕様のため、海外では使用できません。
※外観・仕様は改良のため変更することがありますが、ご了承ください。
※商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
※ハードディスクの容量は、1GBを10億バイトで算出しています。
※FAX機能は電話回線や地域などの条件により、お使いになれないことがあります。
※お客様からご使用済製品を下取りさせていただく際には撤出撤去費をご負担いただきます。詳しい内容につきましては、セールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※東芝コピーチャージシステム(TCC)価格には、トナーや現像剤等の消耗品類および保守サービス(機器を安定した状態でお使いいただくため感光体をお貸しし、点検・調整などを行います)料金が含まれています。ただし用紙代は含まれておりません。また、各種ドライバ(プリンタドライバ・ファイルダウンロード等)のインストールなど、パソコンの設定等は含まれておりません。
※当社はこの機器の補修用部品を製造打ち切り後、7年保有しています。
※その他、ご不明な点はセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。PostScriptはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。IPX/SPXはNovell,Inc.の商標です。PCLはHewlett-Packard Companyの商標です。EtherTalkはAppleComputer,Inc.の商標です。その他、本カタログに記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標である場合があります。
※(財)電気通信端末機器審査協会 技術基準適合認定番号
(加入電話回線接続)A03-0571JP

© 2007 TOSHIBA TEC CORPORATION All right reserved.

ご注意

●国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券、未使用の郵便切手、官製ハガキ、政府発行の印紙、証紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
●著作権の対象となっている書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真などの著作物は個人的に、または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

e-STUDIO167/207　基本仕様		
	e-STUDIO167	e-STUDIO207
形式	デスクトップ	
読み取り解像度	600dpi	
書き込み解像度	2,400dpi相当×600dpi	
階調	256階調	
定着方式	ヒートローラ方式	
用紙種類	自動給紙の場合:64～80g/m²の上質紙 手差し給紙の場合:50～163g/m²の上質紙、OHPフィルム、郵便ハガキ、封筒*、他	
ウォームアップタイム	約25秒(20℃)＜節電機能使用時:約25秒以下＞	
給紙方法/給紙容量	カセット1段自動給紙(東芝推奨紙250枚×1) および手差し給紙(最大100枚連続給紙可能) オプション:給紙ユニット(東芝推奨紙250枚×1) 多段給紙装置(東芝推奨紙550枚×1) 給紙カセット(多段給紙装置用追加カセット、東芝推奨紙550枚×1) ※FAX機能での手差し給紙は行えません。	
両面機能	スタックレス方式(オプション)	
トナー補給	自動濃度検知、カートリッジ供給方式	
メモリ容量	ページメモリ:112MB	
電源	AC100V・15A、50/60Hz共通	
最大消費電力	1.5kW以下	
大きさ	幅600×奥行658.6×高さ462.5mm(本体のみ)	
質量	33.8kg(本体のみ)	33.0kg(本体のみ)
機械占有寸法	幅948×奥行659mm (手差しトレイ、排紙ストッパ伸長時、取扱説明書ポケット含まず)	

*ネットワークプリンタ出力時のみ、手差しトレイを使用、推奨封筒をご使用ください。

e-STUDIO167/207　コピー機能・仕様		
	e-STUDIO167	e-STUDIO207
複写原稿	シート、ブック(最大A3)	
複写サイズ	自動給紙の場合:A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ 手差し給紙の場合:A3～A5タテ、ハガキサイズ (欠け幅:先端3±2mm、後端・左右端各2±2mm)	
ファーストコピータイム	7.6秒(A4ヨコ、等倍、1段目カセット、ガラス面からのコピー時)	
連続複写速度	16枚/分(A4ヨコ)、13枚/分(B4)、11枚/分(A3)	20枚/分(A4ヨコ)、13枚/分(B4)、11枚/分(A3)
複写倍率	等倍1:1±0.5% 縮小 0.50、0.57、0.61、0.71、0.82、0.86 拡大 1.15、1.22、1.41、1.63、1.73、2.00 ズーム倍率:25～200%(1%きざみ)	
連続複写	1～999枚	

e-STUDIO167/207　ローカルプリンタ機能・仕様		
	e-STUDIO167	e-STUDIO207
形式	内蔵型	
解像度	300dpi×300dpi、600dpi×600dpi	
連続プリント速度	16枚/分(A4ヨコ、同一原稿連続印刷時)	20枚/分(A4ヨコ、同一原稿連続印刷時)
インターフェイス	USB 2.0(High Speed)	
ページ記述言語	Windows GDI方式	
対応OS	Windows 98 SE/Me/2000/XP/Server 2003/Vista*	

*Windows Vistaは2007年夏対応予定。

e-STUDIO167/207　ローカルスキャナ機能・仕様	
形式	内蔵型
インターフェイス	USB 2.0(High Speed)
ドライバ	Windows TWAIN規格v1.6準拠(v1.8互換)
解像度	300/600dpi
読み取りモード	モノクロ(白黒2値/誤差拡散256階調)
読み取りサイズ	A3/B4/A4
対応OS	Windows 98 SE/Me/2000/XP/Server 2003/Vista*

*Windows Vistaは2007年夏対応予定。

e-STUDIO167/207　オプション機能*

FAX機能*1	ネットワークプリンタ機能
ネットワークスキャナ機能	インターネットFAX機能

*e-STUDIO167/207をe-blueでご使用するにあたり、e-blueキットを同時購入していただく必要があります。
*1 e-STUDIO167およびe-STUDIO207 FAXモデルはFAX機能を標準装備しております。

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。
(2007年度新基準)

安全上のご注意
注意

安全にお使いいただくために

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●アースは必ず接続してください。感電したり火災になるおそれがあります。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
火災、感電などの原因になることがあります。

<国内販売元>
東芝テックビジネスソリューション株式会社
〒140-0002　東京都品川区東品川4-10-27　住友不動産品川ビル

<開発・製造元>
東芝テック株式会社
〒141-8664　東京都品川区東五反田2-17-2　オーバルコート大崎マークイースト

ホームページ　http://www.toshibamfp.net/
0120-201877
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00(土・日・祝祭日および年末年始、弊社休業日を除く)

◎お問い合わせは…

●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
●本誌の記載内容は2007年5月現在のものです。

このカタログは古紙配合率100%の再生紙及び、芳香族成分の少ない大豆油インキを使用しています。

マル:722L521 要求No.3840 e-blueカタログ R060811C7500-TTEC MD-07-04SV

TOSHIBA

e-blue e-STUDIO167/207

e-STUDIO167/207の価格と保守サービスのご案内

e-STUDIO167/207

機械本体

名　　称	本体希望価格（税別）	希望搬入調整料（税別）	備　　考
e-STUDIO167 FAXモデル	620,000円	31,000円	本体希望価格には、トナー・感光体・現像剤・等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送及び開梱・据付・調整が含まれます。オプション装着には、別途取付費が必要となります。
e-STUDIO207 基本モデル	640,000円	22,000円	
e-STUDIO207 FAXモデル	710,000円	33,000円	

※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には、搬出撤去費をご負担いただきます。搬出撤去費用など詳しい内容につきましてはセールスマン、サービスエンジニアにおたずねください。
※本機器をご使用いただくには、オプションのプラテンカバー（KA-1640PC）、自動原稿送り装置（MR-2017）、自動両面原稿送り装置（MR-3019)のいずれかが必要です。
※本製品をe-blueでご使用いただくには、e-blueキット（GR-1070)が必要です。

保守サービス

東芝コピーシステム[TCS]

本機器を安定した状態でお使いいただくために下記の保守サービスシステムをご用意いたしました。

① 東芝コピーシステム（TCS）保守の実施にあたり下記のコピーセット（TCSセット）をご購入いただきます。
② 東芝コピーシステム（TCS）保守契約により、サービスエンジニアによる定期点検、部品および消耗品の交換をいたします。また万一の機械故障の際は調整を行います。
③ 東芝コピーシステムの保守契約の有効期間は5年間です。

東芝コピーシステム（TCS）		備　　考
S-1642EB	41,000円(税別)	A4サイズ、黒白率6%の標準原稿で5,000枚相当のプリントが可能です。（原稿によりプリント枚数が変動します。）

●東芝コピーシステム（TCS)価格には、トナーなどの消耗品類、および保守サービス（感光体をお貸し、機器を安定した状態でお使いいただくための点検・調整を行います）料金が含まれているます。ただし、用紙代は含まれておりません。
●記載の価格はすべて希望価格（税別）です。
●当社は、本機器の保守用性能部品を製造打切り後、7年間保有しています。
●スポットサービスにつきましては、セールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
●FAX受信紙出力、パソコンからのプリントアウトもプリントカウントに含まれます。
●各種ドライバユーティリティ（プリンタドライバ等）のインストールなど、パソコンの設定等は含まれておりません。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

価格

用紙価格

名　称	サイズ	販売単位	希望価格(税別) 一箱当たり	希望価格(税別) 一枚当たり
普通紙 P-50S	A3	一箱(500枚×3冊)	8,280円	5.52円
	A4	一箱(500枚×5冊)	6,900円	2.76円
	B4	一箱(500枚×5冊)	10,350円	4.14円
	B5	一箱(500枚×5冊)	5,200円	2.08円
再生紙 P-RS	A3	一箱(500枚×3冊)	7,500円	5.00円
	A4	一箱(500枚×5冊)	6,250円	2.50円
	B4	一箱(500枚×5冊)	9,375円	3.75円
	B5	一箱(500枚×5冊)	4,688円	1.87円

名　称	サイズ	販売単位	希望価格(税別) 一箱/一冊当たり	希望価格(税別) 一枚当たり
カラーペーパー	A3	一箱(500枚×3冊)	15,000円	10.00円
	A4	一箱(500枚×5冊)	7,500円	3.00円
	B4	一箱(500枚×5冊)	10,500円	4.20円
	B5	一箱(500枚×5冊)	5,850円	2.34円

●カラーペーパーの色: ①ピンク ②クリーム ③グリーン ④ライトブルー

オプション

名　称	型　名	希望価格(税別)	備　考
基本オプション			
e-blueキット	GR-1070	65,000円	72,000枚毎に交換が必要です。
プラテンカバー	KA-1640PC	8,000円	
自動原稿送り装置	MR-2017	100,000円	原稿セット枚数:100枚(80g/m²)
	取付費	6,500円	
自動両面原稿送り装置	MR-3019	210,000円	原稿セット枚数:100枚(80g/m²)、両面可。
	取付費	6,500円	
給紙ユニット	MY-1027J	50,000円	250枚×1段。
	取付費	15,000円	
多段給紙装置	KD-1022J	100,000円	550枚×1段。
	取付費	4,000円	※給紙ユニットが必要です。 ※給紙カセットを追加すると2段給紙が可能。
給紙カセット	MY-1028	40,000円	550枚×1段。
	取付費	4,000円	※多段給紙装置装着用追加カセット。
自動両面ユニット	MD-0103	48,000円	
	取付費	6,500円	
デスク	MH-1640	30,000円	

名　称	型　名	希望価格(税別)	備　考
FAX用オプション			
FAXキット	GD-1220J	90,000円	※FAXモデルは標準装備。
	取付費	11,600円	
FAXハンドセット	GJ-1130	14,000円	
	取付費	5,700円	
プリンタ用オプション			
ネットワークプリンタユニット	GA-1190J	60,000円	
	取付費	13,000円	
スキャナ用オプション			
スキャナアップグレードキット	GA-1200J	60,000円	※ネットワークプリンタユニットが必要です。
	取付費	8,000円	
その他オプション			
拡張キーボード	GJ-1040	5,000円	※FAXモデルは標準装備。
	取付費	3,000円	
消去装置			
e-blue消去装置	TMD-HE02	オープン価格	

※消去装置・消せるボールペン・消せるマーカーの価格及びお取扱いにつきましてはセールスマンにおたずねください。

e-STUDIO167/207　寸法図(mm)

(mm)



オプション:プラテンカバー(KA-1640PC)装着時



オプション:自動両面原稿送り装置(MR-3019)
給紙ユニット(MY-1027J)
多段給紙装置(KD-1022J)装着時



オプション:自動両面原稿送り装置(MR-3019)
給紙ユニット(MY-1027J)
多段給紙装置(KD-1022J)装着時

●用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
●ご不明な点はセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。
●オプションを本体納入と同時に取付ける場合は、取付費が各3,000円引き(税別)になります。また、本体納入後複数のオプションを同時に取付ける場合、2種類目のオプションより取付費が各3,000円引き(税別)になります。
●オプション取付費には、各種ドライバ/ユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格(税別)です。
●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。
●本誌の記載内容は、2007年5月現在のものです。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。
ご購入の際、別途消費税を申し受けますので、ご承知おき願います。

TOSHIBA

e-blue e-STUDIO352EB

e-STUDIO352EBの価格と保守サービスのご案内

e-STUDIO352EB

機械本体

名　称	本体希望価格（税別）	希望搬入調整料（税別）	備　考
e-STUDIO352EB	1,300,000円	27,000円	本体希望価格には、トナー・感光体・現像剤・等の消耗品および、運搬・設置・撤去・廃棄に伴う費用は含まれておりません。ご使用にあたっては保守サービスが必要となります。希望搬入調整料には、機械本体の輸送及び開梱・据付・調整が含まれます。オプション装着には、別途取付費が必要となります。

※お客様からご使用済商品を下取りさせていただく際には、搬出撤去費をご負担いただきます。
搬出撤去費用など詳しい内容につきましてはセールスマン、サービスエンジニアにおたずねください。

保守サービス

東芝コピーチャージシステム[TCC]

本機器を安定した状態でお使いいただくため保守サービス契約を結んでいただき、
お客様が使用されたプリント数に応じたプリント料金をお支払いいただくサービス方式です。

① プリント料金は、カウンタ数値により毎月算出されます。
② 万一のご要請にお応えするためサービス体制を整え、サービスエンジニアによる調整・消耗品の交換・定期点検・必要な場合には部品の交換も実施いたします。
③ 東芝コピーチャージシステムの保守契約の有効期間は5年間です。

月間プリント枚数	希望価格（税別）	備　考
基本料金（500カウント分含む） 501～2,000カウントまで 2,001カウント以上	4,400円 6.3円／カウント 5.7円／カウント	月間プリント料金の計算にあたっては各階層の料金帯を必ず通過します。 ※トナー代・用紙代は含まれておりません。

- ●東芝コピーチャージシステムの希望価格には、現像剤・トナーなどの消耗品類、および保守サービス（感光体をお貸しし、機器を安定した状態でお使いいただくため点検・調整を行います）料金が含まれています。ただしトナー代・用紙代は含まれておりません。また、プリント機能におけるプリンタドライバのインストールなどのパソコン設定等は含まれておりません。
- ●記載の価格は全て希望価格（税別）です。
- ●当社は本機器の補修用性能部品を製造打切り後、7年保有しています。
- ●スポットサービスにつきましてはセールスマン、またはサービスエンジニアにおたずねください。
- ●FAX受信紙出力、パソコンからのプリントアウトもプリントカウントに含まれます。

この紙面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、別途消費税を申し受けますのでご承知おき願います。

価格

用紙価格

名　称	サイズ	販売単位	希望価格（税別）	
			一箱当たり	一枚当たり
普通紙 P-50S	A3	一箱（500枚×3冊）	8,280円	5.52円
	A4	一箱（500枚×5冊）	6,900円	2.76円
	B4	一箱（500枚×5冊）	10,350円	4.14円
	B5	一箱（500枚×5冊）	5,200円	2.08円
再生紙 P-RS	A3	一箱（500枚×3冊）	7,500円	5.00円
	A4	一箱（500枚×5冊）	6,250円	2.50円
	B4	一箱（500枚×5冊）	9,375円	3.75円
	B5	一箱（500枚×5冊）	4,688円	1.87円

名　称	サイズ	販売単位	希望価格（税別）	
			一箱/一冊当たり	一枚当たり
カラーペーパー	A3	一箱（500枚×3冊）	15,000円	10.00円
	A4	一箱（500枚×5冊）	7,500円	3.00円
	B4	一箱（500枚×5冊）	10,500円	4.20円
	B5	一箱（500枚×5冊）	5,850円	2.34円

●カラーペーパーの色：①ピンク ②クリーム ③グリーン ④ライトブルー

トナー価格

名　称	販売単位	希望価格（税別）	
		一本当たり	一枚当たり※
e-blue トナー	一本（350g）	35,000円	2.00円

※A4、6%文字原稿を基準としています。

オプション

名　称	型　名	希望価格(税別)	備　考
基本オプション			
プラテンカバー	KA-3511PC	8,000円	
自動両面原稿送り装置	MR-3018 取付費	220,000円 6,500円	
多段給紙装置	KD-1011J 取付費	100,000円 4,000円	
給紙カセット	MY-1021 取付費	65,000円 4,000円	
大容量給紙装置	KD-1012J 取付費	250,000円 6,500円	
インナートレイ	MJ-5004 取付費	15,000円 6,300円	
オフセットインナートレイ	MJ-5005 取付費	22,000円 6,300円	
原稿置き台	KK-3511 取付費	8,000円 4,000円	
デスク	MH-1700	25,000円	
無線LANモジュール	GN-1040 取付費	50,000円 5,000円	有線LANとの併用はできません また装着にはアンテナが必要です
Bluetoothモジュール	GN-2010 取付費	50,000円 5,000円	装着にはアンテナが必要です
アンテナ	GN-3010 取付費	10,000円 5,000円	無線LANモジュール、Bluetoothモジュール 装着時にそれぞれ1本ずつ必要です
スクランブラボード	GP-1040 取付費	80,000円 5,000円	装着にはPCIスロットが必要です
PCIスロット	GO-1060 取付費	12,000円 3,000円	スクランブラボード装着時に必要です
データ消去キット	GP-1060 取付費	80,000円 3,000円	

名　称	型　名	希望価格(税別)	備　考
FAX用オプション			
FAXユニット	GD-1200J 取付費	120,000円 11,600円	
FAXハンドセット	GJ-1090J 取付費	16,000円 5,700円	
回線増設キット	GD-1160J 取付費	90,000円 8,700円	
プリンタ/スキャナ用オプション			
プリンタ/スキャナキット	GM-2060J 取付費	150,000円 3,000円	
プリンタキット	GM-1060J 取付費	80,000円 3,000円	
スキャナキット	GM-4060 取付費	80,000円 3,000円	
消去装置			
e-blue消去装置	TMD-HE02	オープン価格	

※消去装置・消せるボールペン・消せるマーカーの価格及びお取扱いにつきましてはセールスマンにおたずねください。

●用紙の向きは、紙の長辺を先端として送るときをヨコ、短辺を先端として送るときをタテとしています。
●ご不明な点はセールスマンまたはサービスエンジニアにおたずねください。
●オプションを本体納入と同時に取付ける場合は、取付費が各3,000円引き（税別）になります。また、本体納入後複数のオプションを同時に取付ける場合、2種類目のオプションより取付費が各3,000円引き（税別）になります。
●オプション取付費には、各種ドライバ／ユーティリティのインストールなど、パソコン設定等は含まれておりません。
●記載の価格は全て希望価格（税別）です。
●資料の内容は、お断りなしに変更することがありますので、ご了承ください。
●本誌の記載内容は、2007年5月現在のものです。

この誌面に掲載の全商品及び役務等の価格には消費税は含まれておりません。
ご購入の際、別途消費税を申し受けますので、ご承知おき願います。

e-STUDIO352EB　寸法図（mm）



*パネル角度 45 °:奥行758mm
パネル角度　7 °:奥行784mm
オプション：自動両面原稿送り装置（MR-3018）装着時



オプション：自動両面原稿送り装置（MR-3018）
多段給紙装置（KD-1011J）
給紙カセット（MY-1021）装着時